


～ 大曲団地 1号棟 ～

外 観




一般世帯向け




(反転タイプあり) 3LDK
(2,3,6,7,10,11号室)

一般世帯向け



(反転タイプあり) 2LDK
(1,4,5,8,9,12号室)

団地位置図



【概 要】

●所在地 網走市大曲2丁目6番1号

●完成年月 平成5年

●構造・階数 プレキャストコンクリート造
3階建

●駐車場使用料 あり

●設 備 ◎灯油タンク必要 ◎暖房方式：灯油・FFストーブ用排気口

●小学校 網走市立西小学校

●交 通 JR網走駅よりバスで7分「大曲2丁目」下車

●総戸数 12戸

●エレベーター なし

●リース物品 ガス給湯器、浴槽


●中学校 網走市立第二中学校

～ 大曲団地 2号棟 ～

外 観




一般世帯向け



(反転タイプあり) 3LDK
(2,3,6,7,10,11号室)

一般世帯向け



(反転タイプあり) 2LDK
(1,4,5,8,9,12号室)

団地位置図



【概 要】

●所在地 網走市大曲2丁目6番2号

●完成年月 平成6年

●構造・階数 プレキャストコンクリート造
3階建

●駐車場使用料 あり

●設 備 ◎灯油タンク必要 ◎暖房方式：灯油・FFストーブ用排気口

●小学校 網走市立西小学校

●交 通 JR網走駅よりバスで7分「大曲2丁目」下車

●総戸数 12戸

●エレベーター なし

●リース物品 ガス給湯器、浴槽


●中学校 網走市立第二中学校

～ 大曲団地 3号棟 ～


外 観



団地位置図




一般世帯向け



3LDK

(2階～7階 各階1号室)


一般世帯向け



3LDK


(2階～7階 各階2号室)

一般世帯向け (101、2階～7階 各階3号室)



3LDK

一般世帯向け



(102、2階～7階 各階4号室) 3LDK

【概 要】

●所在地 網走市大曲2丁目6番3号

●完成年月 平成7年

●構造・階数 プレキャストコンクリート造 7階建

●駐車場使用料 あり

●設 備 ◎灯油集中供給(個別検針方式) ◎暖房方式：灯油・FFストーブ用排気口

●小学校 網走市立西小学校

●交 通 JR網走駅よりバスで7分「大曲2丁目」下車

●総戸数 26戸

●エレベーター あり

●リース物品 ガス給湯器、浴槽

●中学校 網走市立第二中学校

～ つくしヶ丘団地 1号棟 ～

外 観




一般世帯向け



(反転タイプあり) 3LDK

団地位置図



【概 要】

●所在地	網走市つくしヶ丘3丁目4番1号	●交 通	JR網走駅よりバスで22分「つくし3丁目」下車
●完成年月	平成9年	●総戸数	40戸
●構造・階数	鉄筋コンクリート造 5階建	●エレベーター	あり
●駐車場使用料	あり	●リース物品	ガス給湯器
●設 備	◎灯油集中供給(個別検針方式) ◎暖房方式：灯油・FFストーブ用排気口		
●小学校	網走市立南小学校	●中学校	網走市立第三中学校

～ つくしヶ丘団地 2号棟 ～

外 観




一般世帯向け



(反転タイプあり) 3LDK

団地位置図



【概 要】


●所在地	網走市つくしヶ丘3丁目4番2号	●交 通	JR網走駅よりバスで22分「つくし3丁目」下車
●完成年月	平成10年	●総戸数	30戸
●構造・階数	鉄筋コンクリート造 5階建	●エレベーター	あり
●駐車場使用料	あり	●リース物品	ガス給湯器
●設 備	◎灯油集中供給(個別検針方式) ◎暖房方式：灯油・FFストーブ用排気口		
●小学校	網走市立南小学校	●中学校	網走市立第三中学校

～ つくしヶ丘団地 3号棟 ～

外 観




一般世帯向け



(反転タイプあり) 3LDK

団地位置図



【概 要】


●所在地	網走市つくしヶ丘3丁目4番3号	●交 通	JR網走駅よりバスで22分「つくし3丁目」下車
●完成年月	平成10年	●総戸数	30戸
●構造・階数	鉄筋コンクリート造 5階建	●エレベーター	あり
●駐車場使用料	あり	●リース物品	ガス給湯器
●設 備	◎灯油集中供給(個別検針方式) ◎暖房方式：灯油・FFストーブ用排気口		
●小学校	網走市立南小学校	●中学校	網走市立第三中学校

～ グリーンタウンリバーサイド 団地 1号棟 ～

外 観




一般世帯向け




(反転タイプあり) 3LDK
(3～9, 13～18号室)

一般世帯向け 高齢者世帯向け




(反転タイプあり) 2LDK
(1, 2, 10～12, 19, 20号室)

一般世帯向け



2LDK
(21～24号室)

団地位置図



【概 要】


- | | | | |
|---------|--|---------|---------------|
| ●所在地 | 網走市緑町2番1号 | ●交 通 | J R網走駅より徒歩で4分 |
| ●完成年月 | 平成2年 | ●総戸数 | 24戸 |
| ●構造・階数 | 鉄筋コンクリート造
5階建 | ●エレベーター | なし |
| ●駐車場使用料 | あり | ●リース物品 | ガス給湯器、浴槽 |
| ●設 備 | ◎灯油タンク必要 ◎暖房方式：灯油・FFストーブ用排気口、煙突 ◎集会室あり | | |
| ●小学校 | 網走市立西小学校 | ●中学校 | 網走市立第二中学校 |

～ グリーントウバーサイド 団地 2号棟 ～

外 観




一般世帯向け



(反転タイプあり) 3LDK

団地位置図



【概 要】

●所在地	網走市緑町2番2号	●交 通	J R網走駅より徒歩で4分
●完成年月	平成 3年	●総戸数	24戸
●構造・階数	鉄筋コンクリート造 6階建	●エレベーター	あり
●駐車場使用料	あり	●リース物品	ガス給湯器、浴槽
●設 備	◎灯油タンク必要 ◎暖房方式：灯油・FFストーブ用排気口		
●小学校	網走市立西小学校	●中学校	網走市立第二中学校

～ グリーンタウンリバーサイド 団地 3号棟 ～

外 観




一般世帯向け




(反転タイプあり) 3LDK
(5～16号室)

一般世帯向け



(反転タイプあり) 2LDK
(1～4号室)

団地位置図



【概 要】


●所在地	網走市緑町2番3号	●交 通	J R網走駅より徒歩で4分
●完成年月	平成 3年	●総戸数	1 6戸
●構造・階数	鉄筋コンクリート造 4階建	●エレベーター	なし
●駐車場使用料	あり	●リース物品	ガス給湯器、浴槽
●設 備	◎灯油タンク必要 ◎暖房方式：灯油・FFストーブ用排気口		
●小学校	網走市立西小学校	●中学校	網走市立第二中学校

～ サンリッチヴィラ団地 A号棟 ～

外 観





団地位置図



(204,205,207～
210,304,305,307～310号室)

【概 要】

- 所在地 網走市北11条西2丁目1番2号
- 完成年月 平成10年
- 構造・階数 鉄筋コンクリート造
3階建
- 駐車場使用料 あり
- 設 備 ◎灯油集中供給(個別検針方式) ◎給湯:ガス給湯機(一般世帯)
- 小学校 網走市立中央小学校



(101～103,107,114,201～
203,206,211,301～303,306,311号室)

シルバーハウジング
(高齢者単身向け)



(104～106,108～
113号室)


- 交 通 JR網走駅よりバスで5分「林-ツ合同庁舎前」下車
- 総戸数 36戸
- エレベーター あり
- リース物品 IHヒーター(シルバーハウジング) ガス給湯器(一般世帯)
- ◎暖房方式:灯油・FFストーブ用排気口 ◎集会室、高齢者生活相談所あり
- 中学校 網走市立第二中学校

～ サンリッチヴィラ団地 B号棟 ～

外 観



団地位置図




3LDK


(101,201~205, 301~305, 401~405, 501~505号室)

【概 要】

- 所在地 網走市北12条西2丁目2番7号
- 完成年月 平成11年
- 構造・階数 鉄筋コンクリート造 5階建
- 駐車場使用料 あり
- 設 備 ◎灯油集中供給(個別検針方式) ◎給湯：ガス給湯機(一般世帯)、電気温水器(シルバーハウジング)
- 小学校 網走市立中央小学校




2LDK



2LDK

(108,109,206,207,306,307,406,407,506,507号室)

シルバーハウジング
(高齢者単身向け)



2DK

(102~107号室)


- 交 通 JR網走駅よりバスで5分「林-ツ合同庁舎前」下車
- 総戸数 37戸
- エレベーター あり
- リース物品 IHヒーター(シルバーハウジング) ガス給湯器(一般世帯)
- 中学校 網走市立第二中学校

～ サンリッチヴィラ団地 C号棟 ～

外 観




一般世帯向け



3LDK

(202～205, 302～305, 402～405, 502～505号室)

一般世帯向け




(反転タイプあり) 2LDK

(101, 108, 201, 206, 301, 306, 401, 406, 501, 506号室)

シルバーハウジング


(高齢者単身向け)



2DK

(102～107号室)

団地位置図



【概 要】

- 所在地 網走市北12条西2丁目2番8号
- 完成年月 平成12年
- 構造・階数 鉄筋コンクリート造 5階建
- 駐車場使用料 あり
- 設 備 ◎灯油集中供給(個別検針方式) ◎給湯：ガス給湯機(一般世帯)
- 小学校 網走市立中央小学校

- 交 通 JR網走駅よりバスで5分「林-ツ合同庁舎前」下車
- 総戸数 32戸
- エレベーター あり
- リース物品 IHヒーター(シルバーハウジング) ガス給湯器(一般世帯)
- 中学校 網走市立第二中学校


◎暖房方式：灯油・FFストーブ用排気口
◎電気温水器(シルバーハウジング)

～ 中央団地 A号棟 ～

外 観




一般世帯向け




(反転タイプあり) 3LDK
(2階～10階 各階2～5号室)

一般世帯向け




2LDK
(2階～10階 各階1号室)

単身向け



2DK
(2階～10階 各階6号室)

団地位置図



【概 要】

●所在地	網走市南3条西4丁目19番7号	●交 通	JR網走駅よりバスで1分「西4丁目」で下車
●完成年月	平成14年	●総戸数	54戸
●構造・階数	鉄筋コンクリート造 10階建	●エレベーター	あり
●駐車場使用料	あり	●リース物品	ガス給湯器
●設 備	◎灯油集中供給(個別検針方式) ◎集会室あり	◎暖房方式：灯油・FFストーブ用排気口	
●小学校	網走市立網走小学校	●中学校	網走市立第一中学校

～ 中央団地 B号棟 ～

外 観




一般世帯向け



(反転タイプあり) 2LDK
(2階～10階 各階7,8号室)

団地位置図



【概 要】


●所在地	網走市南3条西4丁目19番7号	●交 通	JR網走駅よりバスで1分「西4丁目」で下車
●完成年月	平成14年	●総戸数	18戸
●構造・階数	鉄筋コンクリート造 10階建	●エレベーター	あり
●駐車場使用料	あり	●リース物品	ガス給湯器
●設 備	◎灯油集中供給(個別検針方式)	◎暖房方式：灯油・FFストーブ用排気口	
●小学校	網走市立網走小学校	●中学校	網走市立第一中学校

～ サンガーデン鉄南団地 A号棟 ～

外 観



一般世帯向け



(反転タイプあり) 3LDK
(101,108,201,204,208号室)

一般世帯向け




(反転タイプあり) 2LDK
(102,103,106,107,202,203,206,207号室)

単身向け



2DK
(105,205号室)

団地位置図



【概 要】

●所在地	網走市南10条西2丁目2番34号
●完成年月	平成18年
●構造・階数	鉄骨小梁造 2階建
●駐車場使用料	あり
●設 備	◎灯油集中供給(個別検針方式) ◎集会室あり
●小学校	網走市立網走小学校


●交 通	JR網走駅よりバスで7分「西2丁目」で下車
●総戸数	15戸
●エレベーター	なし
●リース物品	ガス給湯器
◎暖房方式	灯油・FFストーブ用排気口
●中学校	網走市立第二中学校

～ サンガーデン鉄南団地 B号棟 ～

外 観



一般世帯向け



(反転タイプあり) 3LDK

(101,104,107,201,204,
207号室)

一般世帯向け



(反転タイプあり) 2LDK

(102,106,202,206号室)


単身向け



(反転タイプあり) 2DK

(103,105,203,205号室)

団地位置図



【概 要】

●所在地 網走市南10条西2丁目2番32号

●完成年月 平成19年

●構造・階数 鉄骨小梁造
2階建

●駐車場使用料 あり

●設 備 ◎灯油集中供給(個別検針方式) ◎暖房方式：灯油・FFストーブ用排気口

●小学校 網走市立網走小学校

●交 通 JR網走駅よりバスで7分「西2丁目」で下車

●総戸数 14戸


●エレベーター なし

●リース物品 ガス給湯器

●中学校 網走市立第二中学校

～ サンリッチヴィラ2団地 D号棟 ～

外 観




一般世帯向け 子育て世帯向け



(反転タイプあり) 2LDK

団地位置図



【概 要】

●所在地 網走市北11条西3丁目1番6号

●完成年月 平成23年

●構造・階数 鉄筋コンクリート造
2階建

●駐車場使用料 あり

●設 備 ◎灯油集中供給(個別検針方式) ◎暖房方式：灯油・FFストーブ用排気口

●小学校 網走市立中央小学校

●交 通 JR網走駅よりバスで5分「林-ツ合
同庁舎前」下車

●総戸数 24戸

●エレベーター なし

●リース物品 ガス給湯器

●中学校 網走市立第二中学校

～ サンリッチヴィラ2団地 E号棟 ～

外 観




一般世帯向け 子育て世帯向け



(反転タイプあり) 2LDK

(101～104, 109～114, 201
～204, 209～214号室)


単身向け



(反転タイプあり) 2DK

(105～108, 205～208号室)

団地位置図



【概 要】

●所在地 網走市北11条西3丁目1番6号

●完成年月 平成24年

●構造・階数 鉄筋コンクリート造
2階建

●駐車場使用料 あり

●設 備 ◎灯油集中供給(個別検針方式) ◎暖房方式：灯油・FFストーブ用排気口

●小学校 網走市立中央小学校

●交 通 JR網走駅よりバスで5分「林-ツ合同庁舎前」下車

●総戸数 28戸

●エレベーター なし

●リース物品 ガス給湯器

●中学校 網走市立第二中学校

～ サンリッチヴィラ2団地 F号棟 ～

外 観



一般世帯向け




(反転タイプあり) 2LDK
(106～108, 206～208号室)

单身向け



(反転タイプあり) 2DK
(101～105, 201～205号室)

団地位置図



【概 要】

●所在地 網走市北12条西3丁目2番9号

●完成年月 平成25年

●構造・階数 鉄筋コンクリート造
2階建

●駐車場使用料 あり

●設 備 ◎灯油集中供給(個別検針方式) ◎暖房方式：灯油・FFストーブ用排気口

●小学校 網走市立中央小学校

●交 通 JR網走駅よりバスで5分「林-ツ合同庁舎前」下車

●総戸数 16戸

●エレベーター なし

●リース物品 ガス給湯器

●中学校 網走市立第二中学校