

～ 寿団地6-5-1棟 ～

外 観




一般
世帯向け



反転タイプあり 3LDK

一般
世帯向け



反転タイプあり 2LDK

団地位置図



【概 要】


- | | | | |
|---------|------------------|--------------------|----------------|
| ●所在地 | 北見市寿町6丁目5-1 | ●交 通 | J R北見駅よりバスで10分 |
| ●完成年月 | 平成7年7月 | ●総戸数 | 12戸 |
| ●構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 3階建 | ●エレベーター | なし |
| ●駐車場使用料 | あり | ●北ガス
リース物品 | 給湯器 |
| ●設 備 | ◎浴槽：設置 ◎灯油集中給油団地 | ◎暖房方式：灯油FFストーブ用排気口 | |
| ●小学校 | 北見市立北小学校 | ●中学校 | 北見市立北中学校 |

～ 寿団地6-5-2棟 ～

外 観



一般
世帯向け




3LDK

一般
世帯向け



3LDK

一般
世帯向け



反転タイプあり 2LDK

団地位置図



【概 要】

●所在地 北見市寿町6丁目5-2

●完成年月 平成7年8月

●構造・階数 鉄筋コンクリート造 3階建

●駐車場使用料 あり

●設 備 ◎浴槽：設置 ◎灯油集中給油団地

●小学校 北見市立北小学校

●交 通 J R北見駅よりバスで10分

●総戸数 12戸

●エレベーター なし

●北ガス
リース物品 給湯器

◎暖房方式：灯油FFストーブ用排気口


●中学校 北見市立北中学校

～ 寿団地2-6-10棟 ～

外 観



一般
世帯向け



反転タイプあり 3LDK

団地位置図



【概 要】


- | | | | |
|----------|------------------|----------|--------------------|
| ● 所在地 | 北見市寿町2丁目6-10 | ● 交 通 | J R北見駅よりバスで10分 |
| ● 完成年月 | 平成8年9月 | ● 総戸数 | 6戸 |
| ● 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 3階建 | ● エレベーター | なし |
| ● 駐車場使用料 | あり | ● 北ガス | 給湯器 |
| ● 設 備 | ◎浴槽：設置 ◎灯油集中給油団地 | ● リース物品 | ◎暖房方式：灯油FFストーブ用排気口 |
| ● 小学校 | 北見市立北小学校 | ● 中学校 | 北見市立北中学校 |

～ 寿団地2-6-11棟 ～

外 観



一般
世帯向け



反転タイプあり 3LDK

団地位置図



【概 要】


所在地	北見市寿町2丁目6-11	交通	J R北見駅よりバスで10分
完成年月	平成8年9月	総戸数	6戸
構造・階数	鉄筋コンクリート造 3階建	エレベーター	なし
駐車場使用料	あり	北ガス リース物品	給湯器
設 備	◎浴槽：設置 ◎灯油集中給油団地	◎暖房方式	灯油FFストーブ用排気口
小学校	北見市立北小学校	中学校	北見市立北中学校

～ 寿団地2-6-12棟 ～

外 観



一般
世帯向け



反転タイプあり 3LDK

団地位置図



【概 要】

所在地	北見市寿町2丁目6-12	交 通	J R北見駅よりバスで10分
完成年月	平成8年9月	総戸数	6戸
構造・階数	鉄筋コンクリート造 3階建	エレベーター	なし
駐車場使用料	あり	北ガス リース物品	給湯器
設 備	◎浴槽：設置 ◎灯油集中給油団地	◎暖房方式	灯油FFストーブ用排気口
小学校	北見市立北小学校	中学校	北見市立北中学校

～ 春光町6-5-1棟 ～

外 観



一般
世帯向け



反転タイプあり 3LDK

一般
世帯向け



反転タイプあり 2LDK

団地位置図



【概 要】

●所在地 北見市春光町6丁目5-1

●完成年月 平成11年12月

●構造・階数 鉄筋コンクリート造 3階建

●駐車場使用料 あり

●設 備 ◎浴槽：設置 ◎灯油集中給油団地

●小学校 北見市立小泉小学校

●交 通 J R北見駅よりバスで20分

●総戸数 18戸

●エレベーター なし

●北ガス
リース物品 給湯器

◎暖房方式：灯油FFストーブ用排気口

●中学校 北見市立小泉中学校

～ 春光町4-4-3棟 ～

外 観



一般
世帯向け



反転タイプあり 3LDK

一般
世帯向け



反転タイプあり 2LDK

団地位置図



【概 要】

●所在地 北見市春光町4丁目4-3

●完成年月 平成12年10月

●構造・階数 鉄筋コンクリート造 4階建

●駐車場使用料 あり

●設 備 ◎浴槽：設置 ◎灯油集中給油団地

●小学校 北見市立小泉小学校

●交 通 J R北見駅よりバスで20分

●総戸数 18戸

●エレベーター なし

●北ガス
リース物品 給湯器

◎暖房方式：灯油FFストーブ用排気口


●中学校 北見市立小泉中学校

～ 高栄西町8-1-1棟 ～

外 観




一般
世帯向け




反転タイプあり 3LDK

一般
世帯向け



反転タイプあり 2LDK

単身者・高齢者
単身者向け



反転タイプあり 2DK

団地位置図



【概 要】

●所在地 北見市高栄西町 8 丁目1-1

●完成年月 平成13年10月

●構造・階数 鉄筋コンクリート造 3階建

●駐車場使用料 あり

●設 備 ◎浴槽：設置 ◎灯油集中給油団地

●小学校 北見市立高栄小学校

●交 通 JR北見駅よりバスで15分

●総戸数 18戸

●エレベーター なし

●北ガス
リース物品 ガス給湯器

◎暖房方式：灯油FFストーブ用排気口


●中学校 北見市立高栄中学校

～ 高栄西町8-1-2棟 ～

外 観




一般
世帯向け




反転タイプあり 3LDK

一般
世帯向け



2LDK

単身者・高齢者
単身者向け



反転タイプあり 2DK

団地位置図



【概 要】

●所在地 北見市高栄西町 8 丁目1-2

●完成年月 平成14年11月

●構造・階数 鉄筋コンクリート造 3階建

●駐車場使用料 あり

●設 備 ◎浴槽：設置 ◎灯油集中給油団地

●小学校 北見市立高栄小学校

●交 通 JR北見駅よりバスで15分

●総戸数 12戸

●エレベーター なし

●北ガス
リース物品 ガス給湯器

◎暖房方式：灯油FFストーブ用排気口


●中学校 北見市立高栄中学校

～ 高栄西町8-1-3棟 ～

外 観




一般
世帯向け




反転タイプあり 3LDK

一般
世帯向け



反転タイプあり 2LDK

単身者・高齢者
単身者向け



反転タイプあり 2DK

団地位置図



【概 要】

●所在地 北見市高栄西町 8 丁目1-3

●完成年月 平成14年11月

●構造・階数 鉄筋コンクリート造 3階建

●駐車場使用料 あり

●設 備 ◎浴槽：設置 ◎灯油集中給油団地

●小学校 北見市立高栄小学校

●交 通 JR北見駅よりバスで15分

●総戸数 12戸

●エレベーター なし

●北ガス
リース物品 ガス給湯器

◎暖房方式：灯油FFストーブ用排気口


●中学校 北見市立高栄中学校

～ 高栄西町8-1-4棟 ～

外 観




一般
世帯向け




反転タイプあり 3LDK

一般
世帯向け



2LDK

単身者・高齢者
単身者向け



反転タイプあり 2DK

団地位置図



【概 要】

●所在地 北見市高栄西町 8 丁目1-4

●完成年月 平成14年11月

●構造・階数 鉄筋コンクリート造 3階建

●駐車場使用料 あり

●設 備 ◎浴槽：設置 ◎灯油集中給油団地

●小学校 北見市立高栄小学校

●交 通 JR北見駅よりバスで15分

●総戸数 12戸

●エレベーター なし

●北ガス リース物品 ガス給湯器

◎暖房方式：灯油FFストーブ用排気口


●中学校 北見市立高栄中学校

～ 高栄西町8-1-5棟 ～

外 観




一般
世帯向け




反転タイプあり 3LDK

一般
世帯向け



2LDK

単身者・高齢者
単身者向け



反転タイプあり 2DK

団地位置図



【概 要】

●所在地 北見市高栄西町 8 丁目1-5

●完成年月 平成14年11月

●構造・階数 鉄筋コンクリート造 3階建

●駐車場使用料 あり

●設 備 ◎浴槽：設置 ◎灯油集中給油団地

●小学校 北見市立高栄小学校

●交 通 JR北見駅よりバスで15分

●総戸数 12戸

●エレベーター なし

●北ガス リース物品 ガス給湯器

◎暖房方式：灯油FFストーブ用排気口


●中学校 北見市立高栄中学校

～ 高栄西町8-1-6棟 ～

外 観




一般
世帯向け




3LDK

一般・子育て・シルバーハウジング
世帯向け



反転タイプあり 2LDK

単身者・高齢者・シルバーハウジング
単身者向け



2DK

団地位置図



【概 要】

●所在地 北見市高栄西町 8 丁目1-6

●完成年月 平成24年12月

●構造・階数 鉄筋コンクリート造 4階建

●駐車場使用料 あり

●設 備 ◎浴槽：設置 ◎灯油集中給油団地

●小学校 北見市立高栄小学校

●交 通 JR北見駅よりバスで15分 バス停あり

●総戸数 30戸

●エレベーター あり

●北ガス
リース物品 ガス給湯器

◎暖房方式：灯油FFストーブ用排気口


●中学校 北見市立高栄中学校

～ 高栄西町8-1-7棟 (1) ～

外 観




一般
世帯向け




3LDK

一般・子育て・シルバーハウジング
世帯向け



反転タイプあり 2LDK

単身者・高齢者・シルバーハウジング
単身者向け



2DK

団地位置図



【概 要】

●所在地 北見市高栄西町 8 丁目1-7

●完成年月 平成26年5月

●構造・階数 鉄筋コンクリート造 5階建

●駐車場使用料 あり

●設 備 ◎浴槽：設置 ◎灯油集中給油団地

●小学校 北見市立高栄小学校

●交 通 JR北見駅よりバスで15分 バス停あり

●総戸数 35戸

●エレベーター あり

●北ガス
リース物品 ガス給湯器

◎暖房方式：灯油FFストーブ用排気口


●中学校 北見市立高栄中学校

～ 高栄西町8-1-7棟 (2) ～

外 観




一般
世帯向け




3LDK

一般・子育て・シルバーハウジング
世帯向け



反転タイプあり 2LDK

単身者・高齢者・シルバーハウジング
単身者向け



2DK

団地位置図



【概 要】

●所在地 北見市高栄西町 8 丁目1-7

●完成年月 平成27年3月

●構造・階数 鉄筋コンクリート造 5階建

●駐車場使用料 あり

●設 備 ◎浴槽：設置 ◎灯油集中給油団地

●小学校 北見市立高栄小学校

●交 通 JR北見駅よりバスで15分 バス停あり

●総戸数 35戸

●エレベーター あり

●北ガス
リース物品 ガス給湯器

◎暖房方式：灯油FFストーブ用排気口


●中学校 北見市立高栄中学校

～ コーポラス中ノ島 3棟 ～

外 観




一般
世帯向け



反転タイプあり 3LDK

高齢者等
世帯向け（1階全部屋）



※手摺り設置部分あり

反転タイプあり 3LDK

団地位置図



【概 要】

●所在地 北見市中ノ島町2丁目1-3

●完成年月 昭和60年12月

●構造・階数 鉄筋コンクリート造 4階建

●駐車場使用料 なし

●設 備 ◎浴槽：設置 ◎暖房方式：灯油ストーブ用煙突（灯油タンク必要）

●小学校 北見市立南小学校

●交 通 J R北見駅よりバスで20分

●総戸数 24戸

●エレベーター なし

●北ガス
リース物品 風呂釜・浴槽


●中学校 北見市立南中学校

～ 双葉団地 1-2-1棟 ～

外 観




一般
世帯向け



反転タイプあり 3LDK

高齢者等
世帯向け（1階全部屋）



※手摺り設置部分あり

反転タイプあり 3LDK

団地位置図



【概 要】

●所在地 北見市双葉町1丁目2-1

●完成年月 平成2年

●構造・階数 鉄筋コンクリート造 4階建

●駐車場使用料 なし

●設 備 ◎浴槽：設置 ◎暖房方式：灯油FFストーブ用排気口及び煙突（灯油タンク必要）

●小学校 北見市立緑小学校

●交 通 J R北見駅よりバスで20分

●総戸数 24戸

●エレベーター なし

●北ガス
リース物品 風呂釜・浴槽


●中学校 北見市立高栄中学校

～ 美山第二団地 F棟 ～

外 観




一般
世帯向け



反転タイプあり 3LDK

一般
世帯向け



反転タイプあり 2LDK

団地位置図



【概 要】


- | | | | |
|---------|------------------------------------|---------------|--------------------|
| ●所在地 | 北見市美山町南5丁目129-10 | ●交 通 | アカシア団地入口停留所より徒歩10分 |
| ●完成年月 | 平成4年 | ●総戸数 | 18戸 |
| ●構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 3階建 | ●エレベーター | なし |
| ●駐車場使用料 | あり | ●北ガス
リース物品 | ガス給湯器・浴槽 |
| ●設 備 | ◎浴槽：設置 ◎暖房方式：灯油FFストーブ用排気口（灯油タンク必要） | | |
| ●小学校 | 北見市立美山小学校 | ●中学校 | 北見市立東陵中学校 |

～ 美山第二団地 G棟 ～

外 観




一般
世帯向け



反転タイプあり 3LDK

一般
世帯向け



反転タイプあり 2LDK

団地位置図



【概 要】


- | | | | |
|---------|------------------------------------|---------------|--------------------|
| ●所在地 | 北見市美山町南5丁目129-10 | ●交 通 | アカシア団地入口停留所より徒歩10分 |
| ●完成年月 | 平成5年4月 | ●総戸数 | 18戸 |
| ●構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 3階建 | ●エレベーター | なし |
| ●駐車場使用料 | あり | ●北ガス
リース物品 | ガス給湯器・浴槽 |
| ●設 備 | ◎浴槽：設置 ◎暖房方式：灯油FFストーブ用排気口（灯油タンク必要） | | |
| ●小学校 | 北見市立美山小学校 | ●中学校 | 北見市立東陵中学校 |

～ 美山第二団地 H棟 ～

外 観




一般
世帯向け



反転タイプあり 3LDK

一般
世帯向け



反転タイプあり 2LDK

団地位置図



【概 要】

●所在地	北見市美山町南5丁目129-8	●交 通	アカシア団地入口停留所より徒歩10分
●完成年月	平成6年7月	●総戸数	18戸
●構造・階数	鉄筋コンクリート造 3階建	●エレベーター	なし
●駐車場使用料	あり	●北ガス リース物品	ガス給湯器・浴槽
●設 備	◎浴槽：設置 ◎暖房方式：灯油FFストーブ用排気口（灯油タンク必要）		
●小学校	北見市立美山小学校	●中学校	北見市立東陵中学校

～ サンシティきたみ 1棟 ～

外 観



一般
世帯向け



反転タイプあり 3LDK

一般
世帯向け



反転タイプあり 2LDK

団地位置図



【概 要】

●所在地 北見市南町2丁目1-1

●完成年月 平成10年9月

●構造・階数 鉄筋コンクリート造 3階建

●駐車場使用料 あり

●設 備 ◎浴槽：設置 ◎灯油集中給油団地

●小学校 北見市立南小学校

●交 通 J R北見駅より徒歩15分 バス停あり

●総戸数 18戸

●エレベーター なし

●北ガス
リース物品 給湯器

◎暖房方式：灯油FFストーブ用排気口

●中学校 北見市立南中学校

～ サンシティきたみ 2棟 ～

外 観



一般
世帯向け



反転タイプあり 3LDK

一般
世帯向け



反転タイプあり 2LDK

団地位置図



【概 要】

●所在地 北見市南町2丁目1-2

●完成年月 平成10年9月

●構造・階数 鉄筋コンクリート造 3階建

●駐車場使用料 あり

●設 備 ◎浴槽：設置 ◎灯油集中給油団地

●小学校 北見市立南小学校

●交 通 J R北見駅より徒歩15分 バス停あり

●総戸数 18戸

●エレベーター なし

●北ガス
リース物品 給湯器

◎暖房方式：灯油FFストーブ用排気口

●中学校 北見市立南中学校

～ サンシティきたみ 3棟 ～

外 観



一般
世帯向け



反転タイプあり 3LDK

一般
世帯向け



反転タイプあり 2LDK

団地位置図



【概 要】

●所在地 北見市南町2丁目1-3

●完成年月 平成11年10月

●構造・階数 鉄筋コンクリート造 3階建

●駐車場使用料 あり

●設 備 ◎浴槽：設置 ◎灯油集中給油団地

●小学校 北見市立南小学校

●交 通 J R北見駅より徒歩15分 バス停あり

●総戸数 18戸

●エレベーター なし

●北ガス
リース物品 給湯器

◎暖房方式：灯油FFストーブ用排気口

●中学校 北見市立南中学校

～ サンライズ北二条 ～

外 観




一般
世帯向け




反転タイプあり 3LDK

一般
世帯向け



反転タイプあり 2LDK

単身者
単身者向け



2DK

※この他、車椅子対応世帯向け住宅 2部屋あり

団地位置図



【概 要】

●所在地 北見市北2条東2丁目6-1

●完成年月 平成17年10月

●構造・階数 鉄筋コンクリート造 10階建

●駐車場使用料 あり

●設 備 ◎浴槽：設置 ◎灯油集中給油団地

●小学校 北見市立東小学校

●交 通 J R北見駅より徒歩5分

●総戸数 51戸

●エレベーター あり

●北ガス
リース物品 給湯器

◎暖房方式：灯油FFストーブ用排気口


●中学校 北見市立東陵中学校

～ であえーる常盤 ～

外 観




一般
世帯向け




3LDK

一般
子育て世帯向け



反転タイプあり 2LDK

単身者
単身者向け



2DK

団地位置図



【概 要】

●所在地	北見市常盤町1丁目1番地4	●交 通	J R北見駅より徒歩10分
●完成年月	平成28年10月・平成30年10月	●総戸数	54戸
●構造・階数	鉄筋コンクリート造 10階建	●エレベーター	あり
●駐車場使用料	あり	●北ガス リース物品	給湯器
●設 備	◎浴槽：設置 ◎灯油集中給油団地	◎暖房方式：灯油FFストーブ用排気口	
●小学校	北見市立西小学校	●中学校	北見市立光西中学校